



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002342

AENOR certifica que | AENOR certifies that

AISCAN, S.L.

Domicilio social / Registered office

CM CABESOLS, S/N
03410 BIAR (Alicante - España)

Suministra el producto
Supplies the product

**Sistemas de bandejas metálicas portacables
Cable management-Cable tray systems**

Conforme con / In compliance with

UNE-EN 61537:2007 (EN 61537:2007)

Marca comercial/ Trade mark

AISCAN

Más información en el anexo
See annex for more information.

Centro de producción / Production site

CM CABESOLS, S/N
03410 BIAR (Alicante - España)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.22.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific
Rules RP 030.22.

Este certificado anula al 030/002342, de fecha 2023-07-05
This certificate supersedes 030/002342, dated 2023-07-05

Primera emisión / First issued
Modificación / Modified
Expiración / Validity

2013-07-05
2025-05-07
2028-07-05



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002342

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: AISCAN

Tipo de producto/ Type of product: Tramo de bandeja/ Cable tray length (CMC & CMP)

Resistencia al impacto/ Impact resistance: 20 J

Acabado/ Surface treatment: Galvanizado sendzimir/ Sendzimir galvanised

Tipo de accesorio/ Type of accessory: Curva 90°/ Horizontal elbow 90°; Tapa curva 90°/ Horizontal elbow 90° cover; Derivación T/"T" junction; Tapa Derivación T/"T" junction cover; Tapa recta/ Cover

Referencia/ Reference	Ancho x Alto/ Width x Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)/ Safe working load (SWL)	Información adicional/ Additional information
CMCS1010C	100x100	1260 N/m	CH9S1010/TCH9S100/DHTS1010/TDHTS100/TUBCS10C
CMCS1015C	150x100	990 N/m	CH9S1015/TCH9S150/DHTS1015/TDHTS150/TUBCS15C
CMCS1020C	200x100	1336 N/m	CH9S1020/TCH9S200/DHTS1020/TDHTS200/TUBCS20C
CMCS1030C	300x100	506 N/m	CH9S1030/TCH9S300/DHTS1030/TDHTS300/TUBCS30C
CMCS1040C	400x100	630 N/m	CH9S1040/TCH9S400/DHTS1040/TDHTS400/TUBCS40C
CMCS1050C	500x100	630 N/m	CH9S1050/TCH9S500/DHTS1050/TDHTS500/TUBCS50C
CMCS1060C	600x100	706 N/m	CH9S1060/TCH9S600/DHTS1060/TDHTS600/TUBCS60C
CMCS310C	100x35	900 N/m	CH9S0310/TCH9S100/DHTS0310/TDHTS100/TUBCS10C
CMCS315C	150x35	720 N/m	CH9S0315/TCH9S150/DHTS0315/TDHTS150/TUBCS15C
CMCS320C	200x35	900 N/m	CH9S0320/TCH9S200/DHTS0320/TDHTS200/TUBCS20C
CMCS330C	300x35	585 N/m	CH9S0330/TCH9S330/DHTS0330/TDHTS300/TUBCS30C
CMCS610C	100x60	1035 N/m	CH9S0610/TCH9S100/DHTS0610/TDHTS100/TUBCS10C
CMCS615C	150x60	990 N/m	CH9S0615/TCH9S150/DHTS0615/TDHTS150/TUBCS15C
CMCS620C	200x60	1260 N/m	CH9S0620/TCH9S200/DHTS0620/TDHTS200/TUBCS20C
CMCS630C	300x60	720 N/m	CH9S0630/TCH9S300/DHTS0630/TDHTS300/TUBCS30C
CMCS640C	400x60	630 N/m	CH9S0640/TCH9S400/DHTS0640/TDHTS400/TUBCS40C
CMCS650C	500x60	824 N/m	CH9S0650/TCH9S500/DHTS0650/TDHTS500/TUBCS50C
CMCS660C	600x60	1058 N/m	CH9S0660/TCH9S600/DHTS0660/TDHTS600/TUBCS60C
CMCS810C	100x80	1035 N/m	CH9S0810/TCH9S100/DHTS0810/TDHTS100/TUBCS10C
CMCS815C	150x80	1035 N/m	CH9S0815/TCH9S150/DHTS0815/TDHTS150/TUBCS15C
CMCS820C	200x80	1305 N/m	CH9S0820/TCH9S200/DHTS0820/TDHTS200/TUBCS20C
CMCS830C	300x80	635 N/m	CH9S0830/TCH9S300/DHTS0830/TDHTS300/TUBCS30C
CMCS840C	400x80	630 N/m	CH9S0840/TCH9S400/DHTS0840/TDHTS400/TUBCS40C
CMCS850C	500x80	706 N/m	CH9S0850/TCH9S500/DHTS0850/TDHTS500/TUBCS50C
CMCS860C	600x80	706 N/m	CH9S0860/TCH9S600/DHTS0860/TDHTS600/TUBCS60C

Primera emisión / First issued

2013-07-05

Modificación / Modified

2025-05-07

Expiración / Validity

2028-07-05



AENOR CONFÍA S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España

Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002342

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Reference	Ancho x Alto/ Width x Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)/ Safe working load (SWL)	Información adicional/ Additional information
CMPS1010C	100x100	810 N/m	CH9S1010/TCH9S100/DHTS1010/TDHTS100/TUBCS10C
CMPS1015C	150x100	855 N/m	CH9S1015/TCH9S150/DHTS1015/TDHTS150/TUBCS15C
CMPS1020C	200x100	1090 N/m	CH9S1020/TCH9S200/DHTS1020/TDHTS200/TUBCS20C
CMPS1030C	300x100	585 N/m	CH9S1030/TCH9S300/DHTS1030/TDHTS300/TUBCS30C
CMPS1040C	400x100	541 N/m	CH9S1040/TCH9S400/DHTS1040/TDHTS400/TUBCS40C
CMPS1050C	500x100	588 N/m	CH9S1050/TCH9S500/DHTS1050/TDHTS500/TUBCS50C
CMPS1060C	600x100	522 N/m	CH9S1060/TCH9S600/DHTS1060/TDHTS600/TUBCS60C
CMPS310C	100x35	765 N/m	CH9S0310/TCH9S100/DHTS0310/TDHTS100/TUBCS10C
CMPS315C	150x35	720 N/m	CH9S0315/TCH9S150/DHTS0315/TDHTS150/TUBCS15C
CMPS320C	200x35	720 N/m	CH9S0320/TCH9S200/DHTS0320/TDHTS200/TUBCS20C
CMPS330C	300x35	536 N/m	CH9S0330/TCH9S330/DHTS0330/TDHTS300/TUBCS30C
CMPS610C	100x60	557 N/m	CH9S0610/TCH9S100/DHTS0610/TDHTS100/TUBCS10C
CMPS615C	150x60	810 N/m	CH9S0615/TCH9S150/DHTS0615/TDHTS150/TUBCS15C
CMPS620C	200x60	865 N/m	CH9S0620/TCH9S200/DHTS0620/TDHTS200/TUBCS20C
CMPS630C	300x60	549 N/m	CH9S0630/TCH9S300/DHTS0630/TDHTS300/TUBCS30C
CMPS640C	400x60	564 N/m	CH9S0640/TCH9S400/DHTS0640/TDHTS400/TUBCS40C
CMPS650C	500x60	588 N/m	CH9S0650/TCH9S500/DHTS0650/TDHTS500/TUBCS50C
CMPS660C	600x60	588 N/m	CH9S0660/TCH9S600/DHTS0660/TDHTS600/TUBCS60C
CMPS810C	100x80	886 N/m	CH9S0810/TCH9S100/DHTS0810/TDHTS100/TUBCS10C
CMPS815C	150x80	900 N/m	CH9S0815/TCH9S150/DHTS0815/TDHTS150/TUBCS15C
CMPS820C	200x80	1094 N/m	CH9S0820/TCH9S200/DHTS0820/TDHTS200/TUBCS20C
CMPS830C	300x80	712 N/m	CH9S0830/TCH9S300/DHTS0830/TDHTS300/TUBCS30C
CMPS840C	400x80	588 N/m	CH9S0840/TCH9S400/DHTS0840/TDHTS400/TUBCS40C
CMPS850C	500x80	630 N/m	CH9S0850/TCH9S500/DHTS0850/TDHTS500/TUBCS50C
CMPS860C	600x80	611 N/m	CH9S0860/TCH9S600/DHTS0860/TDHTS600/TUBCS60C

Primera emisión / First issued 2013-07-05
Modificación / Modified 2025-05-07
Expiración / Validity 2028-07-05



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002342

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Clasificación/ Classification:

- 6.1 Según tipo de material/ According to material: **Metalico/ Metallic**
- 6.2 Resistencia propagación de la llama/ According to resistance to flame propagation: **No propagador/ Non flame propagation**
- 6.3 Continuidad eléctrica/ Electrical continuity: **Con continuidad eléctrica/ With Electrical continuity**
- 6.4 Conductividad eléctrica/ Electrical conductivity: **Conductor/ Conductive**
- 6.5 Resistencia a la corrosión/ Resistance against corrosion: **Clase 3/ Class 3**
- 6.6 Según temperatura/ According to temperature:
- Temperatura mínima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso/ Minimum temperature for transport, storage, installation, and use: **-40 °C**
 - Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso/ Maximum temperature for transport, storage, installation, and use: **150 °C**
- 6.7 Según perforación del área/ According to perforation in the base area:
- Referencias CMCS.../ References CMCS...: **Clasificación A (No perforadas)/ Classification A (Non-perforated)**
- Referencias CMPS.../ References CMPS...: **Clasificación B (Perforadas)/ Classification B (Perforated)**
- 6.8 Según el área libre de la base/ According to the free base area: **No aplicable/ Non applicable**
- 6.9 Según Resistencia al impacto/ According to impact resistance: **Hasta/ Up to 20 J**
- 10.2 Ensayo de CTA (Carga de Trabajo Admisible)/ SWL test (Safety Working Load):
- Tramos de bandeja / Cable tray (vano ensayado / span tested): **1,5 m**

Primera emisión / First issued 2013-07-05
Modificación / Modified 2025-05-07
Expiración / Validity 2028-07-05

